



Завод дорожных металлоконструкций

ООО «Гефест-ВП»

Каталог


2010-2024 stop-bus.ru остановки.pф

O HAC

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГЕФЕСТ-ВП.

ПРОИЗВОДСТВО ОСТАНОВОЧНЫХ ПАВИЛЬОНОВ, РЕКЛАМНЫХ ЛАЙТБОКСОВ, ПЕШЕХОДНЫХ И ГАЗОННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ.

Наша организация производит: остановочные павильоны, рекламные лайтбоксы, газонные ограждения, пешеходные ограждения с 2010 года. Производство выше перечисленных наименований – основное направление деятельности нашей организации. Stop-Bus успешно выпускает качественную продукцию на рынок России и стран СНГ, отвечающую всем техническим и функциональным требованиям. Мы развиваемся с каждым годом и совершенствуем предложенный ассортимент! С сентября 2019 года мы начали производить новую продукцию: пешеходные и газонные барьеры, которые отвечают всем техническим характеристикам, характеризуются отменным качеством, и отличной ценовой политикой. Руководство всегда готово поддержать интересные проекты, рассмотреть перспективные стартапы.



СОДЕРЖАНИЕ

«СТАНДАРТ-ЭКО»	3
«СТАНДАРТ»	5
«СТАНДАРТ-П»	6
«СТАНДАРТ ГОРОДСКОЙ»	'-8
«СИТИ»	10
«СИТИ-П»	11
«ПРАЙМ»	12
«МЕГА»	14
«ЭПИК»	16
«МОДЕРН»	17
«ЛЮКС»	18
ОГРАЖДЕНИЯ18-	19
РЕКЛАМНЫЕ ЛАЙТБОКСЫ	20

«СТАНДАРТ-ЭКО»

«СТАНДАРТ»

"Стандарт-Эко" представляет собой бюджетный, но стильный вариант автобусной остановки. В модели "Стандарт-Эко-3" реализован лайтбокс с рекламным полем для максимального привлечения внимания общественности. Он представляет собой короб, имеющий две открывающиеся дверцы, информационное поле 1800х1200 мм, материал - каленое стекло толщиной 6мм. Возможна светодиодная подсветка или замена на лайтбокс глубиной 155 мм. Цены автопавильонов одни из самых низких среди конкурентов.

СБОРНО-РАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ АВТОБУСНЫХ ПАВИЛЬОНОВ СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ:

- Каркас павильона и его составных частей профильные трубы;
- Настил крыши сотовый поликарбонат;
- Лавка массив сосны, окрашенный алкидно-уретановой эмалью;
- Окраска павильона полимерное порошковое покрытие.

Клиент может выбрать любую цветовую гамму для остановочного комплекса согласно палитре RAL.



89 300 P Автопавильон «Стандарт-Эко-1»



159 500 ₽ Автопавильон «Стандарт-Эко-3»



90 500 ₽ Автопавильон «Стандарт-Эко-2»





117 100 ₽ Автобусный павильон «Стандарт-1»



148 000 ₽ Автобусный павильон «Стандарт-4»



126 100 ₽ Автобусный павильон «Стандарт-2»



165 000 ₽ Автобусный павильон «Стандарт-5»

СЕРИЯ

Автобусные павильоны серии «Стандарт» отличаются простой конструкцией, отличным качеством и низкой ценой. В проекте данных автобусных павильонов предусмотрена форма крыши скат назад для

отлива воды. В автобусных павильонах "Стандарт-Л" реализован лайтбокс, который представляет собой короб, имеющий две открывающиеся при помощи винтового соединения дверки. Достаточно большое рекламное поле 1800х1200 мм. позволяет размещать нужную информацию таким образом, чтобы максимально привлечь внимание общественности. Возможна установка подсветки, а также ротация на лайтбокс глубиной 60мм.

СБОРНО-РАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ АВТОБУСНЫХ ПАВИЛЬОНОВ состоит из следующих элементов:

- Каркас павильона и его составных частей профильные трубы;
- Настил крыши сотовый поликарбонат;
- Материал стен каленое стекло;
- Лавка профильные трубы, пластиковый полимерный профиль;
- Информационное поле влагостойкая фанера (или пластик ПВХ);
- Окраска павильона полимерное порошковое покрытие.

Клиент может выбрать любую цветовую гамму для остановочного комплекса согласно палитре RAL.



131 800 ₽ Автобусный павильон «Стандарт-3»

«СТАНДАРТ»

Автобусные павильоны серии «Стандарт» отличаются простой конструкцией, отличным качеством и низкой ценой. В проекте данных автобусных павильонов предусмотрена форма крыши скат назад для отлива воды. В автобусных павильонах "Стандарт-Л" реализован лайтбокс, который представляет собой короб, имеющий две открывающиеся при помощи винтового соединения дверки. Достаточно большое рекламное поле 1800х1200 мм. позволяет размещать нужную информацию таким образом, чтобы максимально привлечь внимание общественности. Возможна установка подсветки, а также ротация на лайтбокс глубиной 60мм.

СБОРНО-РАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ АВТОБУСНЫХ ПАВИЛЬОНОВ состоит из следующих элементов:

- Каркас павильона и его составных частей профильные трубы;
- Настил крыши сотовый поликарбонат;
- Материал стен каленое стекло;
- Лавка профильные трубы, пластиковый полимерный профиль;
- Информационное поле влагостойкая фанера (или пластик ПВХ);
- Окраска павильона полимерное порошковое покрытие.

Клиент может выбрать любую цветовую гамму для остановочного комплекса согласно палитре RAL.



153 700 ₽

Автобусный павильон «Стандарт-Л1»



159 400 ₽

Автобусный павильон «Стандарт-Л2»



175 700 ₽

Автобусный павильон «Стандарт-ЛЗ»



187 100 ₽

Автобусный павильон «Стандарт-Л4»



192 600 ₽

Автобусный павильон «Стандарт-Л5»

СЕРИЯ

«СТАНДАРТ-П»

Автобусные павильоны серии «Стандарт-П» отличаются простой конструкцией, отличным качеством и низкой ценой. В проекте данных автобусных павильонов предусмотрена форма крыши скат назад для отлива воды.


СБОРНО-РАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ АВТОБУСНЫХ ПАВИЛЬОНОВ СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ:

- Каркас павильона и его составных частей профильные трубы;
- Настил крыши сотовый поликарбонат; возможен настил крыши из профилированного листа С8
- Материал стен профилированный лист С8;
- Лавка профильные трубы, пластиковый полимерный профиль;
- Информационное поле влагостойкая фанера;
- Окраска павильона полимерное порошковое покрытие.

Клиент может выбрать любую цветовую гамму для остановочного комплекса согласно палитре RAL.



113 300 ₽



126 100 ₽

Автобусный павильон «Стандарт-ПЗ»



121 400 ₽

Автобусный павильон «Стандарт-П2»



141 400 ₽

Автобусный павильон «Стандарт-П4»

«СТАНДАРТ ГОРОДСКОЙ»

«СТАНДАРТ ГОРОДСКОЙ»

Автобусные павильоны серии «Стандарт городской» отличаются простой конструкцией, отличным качеством и низкой ценой. В автобусных павильонах "Стандарт-Л" реализован лайтбокс, который представляет собой короб, имеющий две открывающиеся при помощи винтового соединения дверки. Достаточно большое рекламное поле 1800х1200 мм. позволяет размещать нужную информацию таким образом, чтобы максимально привлечь внимание общественности. Возможна установка подсветки, а также ротация на лайтбокс глубиной 60мм. Несмотря на простоту конструкции, изделие получается очень массивным и презентабельным и т.д

СБОРНО-РАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ АВТОБУСНЫХ ПАВИЛЬОНОВ СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ:

- Каркас павильона и его составных частей профильные трубы;
- Настил крыши листовой металл;
- Материал стен каленое стекло;
- Лавка профильные трубы, пластиковый полимерный профиль;
- Возможна установка информационного поля пластик ПВХ;
- Окраска павильона полимерное порошковое покрытие.

Клиент может выбрать любую цветовую гамму для остановочного комплекса согласно палитре RAL.



299 600 ₽

Остановочный павильон «Стандарт городской-1»



320 100 ₽

Остановочный павильон «Стандарт городской-2»

СБОРНО-РАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ АВТОБУСНЫХ ПАВИЛЬОНОВ СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ:

- Каркас павильона и его составных частей профильные трубы;
- Настил крыши листовой металл;
- Материал стен каленое стекло;
- Лавка профильные трубы, пластиковый полимерный профиль;
- Информационное поле влагостойкая фанера (или пластик ПВХ);
- Информационное поле пластик ПВХ;
- Окраска павильона полимерное порошковое покрытие.

Клиент может выбрать любую цветовую гамму для остановочного комплекса согласно палитре RAL.



Остановочный павильон «Стандарт городской-Л2»

380 400 ₽

«СИТИ»

Остановочные комплексы данных моделей отличаются современным дизайном и отличным качеством. Проект остановочных комплексов «Сити» предусматривает скругленную форму крыши с установленными отливами для воды в передней и задней части. В остановочных комплексах "Сити-Л" реализован лайтбокс, который представляет собой короб, имеющий две открывающиеся при помощи винтового соединения дверки. Достаточно большое рекламное поле 1800х1200 мм. позволяет размещать нужную информацию таким образом, чтобы максимально привлечь внимание общественности. Возможна установка подсветки, а также ротация на лайтбокс глубиной 60мм.

СБОРНО-РАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ АВТОБУСНЫХ ПАВИЛЬОНОВ СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ:

- Каркас павильона и его составных частей профильные трубы;
- Настил крыши сотовый поликарбонат;
- Материал стен каленое стекло;
- Лавка профильные трубы, пластиковый полимерный профиль;
- Информационное поле влагостойкая фанера (или пластик ПВХ);
- Окраска павильона полимерное порошковое покрытие.

Клиент может выбрать любую цветовую гамму для остановочного комплекса согласно палитре RAL.



128 000 ₽

Остановочный комплекс «Сити-1»



137 700 ₽

Остановочный комплекс «Сити-2»



142 700 ₽

Остановочный комплекс «Сити-3»



159 000 ₽

Остановочный комплекс «Сити-4»



175 200 ₽

Остановочный комплекс «Сити-5»



160 300 ₽

Остановочный комплекс «Сити-Л1»



165 300 ₽

Остановочный комплекс «Сити-Л2»



181 500 ₽

Остановочный комплекс «Сити-ЛЗ»



187 900 ₽

Остановочный комплекс «Сити-Л4»



197 800 ₽

Остановочный комплекс «Сити-Л5»

«ПРАЙМ»

«СИТИ-П»

Остановочные комплексы данных моделей отличаются практичностью и отличным качеством. Проект остановочных комплексов «Сити-П» предусматривает скругленную форму крыши с установленными отливами для воды в передней и задней части.

СБОРНО-РАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ АВТОБУСНЫХ ПАВИЛЬОНОВ СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ:

- Каркас павильона и его составных частей профильные трубы;
- Настил крыши сотовый поликарбонат / профилированный лист С8;
- Материал стен профилированный лист С8;
- Лавка профильные трубы, пластиковый полимерный профиль;
- Информационное поле влагостойкая фанера;
- Окраска павильона полимерное порошковое покрытие.

Клиент может выбрать любую цветовую гамму для остановочного комплекса согласно палитре RAL.



124 200 ₽ Остановочный комплекс «Сити-П1»



137 000 ₽

Остановочный комплекс «Сити-ПЗ»



133 300 ₽

Остановочный комплекс «Сити-П2»



152 200 ₽

Остановочный комплекс «Сити-П4»

Новинка нашей компании – остановочные павильоны «Прайм». Данные модели представляют собой массивные конструкции от 6 метров в длину с современным дизайном, которые прекрасно впишутся в архитектуру любого города. Проект остановочных павильонов предусматривает наличие скатной кровли для стока воды, а также наличие рекламного лайтбокса - Сити формата с информационным полем 1800 х 1200 мм.

СБОРНО-РАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ АВТОБУСНЫХ ПАВИЛЬОНОВ СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ:

- Каркас павильона и его составных частей профильные трубы;
- Настил крыши монолитный поликарбонат;
- Материал стен каленое стекло (возможна замена на монолитный поликарбонат);
- Лавка профильные трубы, пластиковый полимерный профиль;
- Окраска павильона полимерное порошковое покрытие.

Клиент может выбрать любую цветовую гамму для остановочного комплекса согласно палитре RAL.



350 000 ₽

Остановочный павильон «Прайм-6»



410 000 ₽

Остановочный павильон «Прайм-8»



564 100 ₽

Остановочный павильон «Прайм-10»



610 300 ₽

Остановочный павильон «Прайм-12»

«МЕГА»

Павильоны серии «Мега» отличаются современным дизайном, презентабельным внешним видом и отличным качеством. В «Меге» нет овальной формы крыши. Крыша прямоугольная. Выглядит достаточно массивной, так как выполнена из металлических ферм закрытых листовым металлом, сотовым поликарбонатом и алюминиевыми композитными панелями. В остановках общественного транспорта "Мега-Л" реализован лайтбокс, который представляет собой короб, имеющий две открывающиеся при помощи винтового соединения дверки. Лайтбокс имеет большое рекламное поле 1800х1200 мм. с целью максимального привлечения внимания общественности. Возможна установка подсветки, а также ротация на лайтбокс глубиной 60мм.

СБОРНО-РАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ АВТОБУСНЫХ ПАВИЛЬОНОВ СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ:

- Каркас павильона и его составных частей профильные трубы;
- Настил крыши сотовый поликарбонат, декоративный листовой металл;
- Низ крыши алюминиевые композитные панели;
- Материал стен каленое стекло;
- Лавка профильные трубы, пластиковый полимерный профиль;
- Информационное поле влагостойкая фанера (или пластик ПВХ);
- Окраска павильона полимерное порошковое покрытие.

Клиент может выбрать любую цветовую гамму для остановочного комплекса согласно палитре RAL.



220 500 P

Остановка общественного транспорта «Мега-1»



230 400 ₽

Остановка общественного транспорта «Мега-3»



232 100 ₽

Остановка общественного транспорта «Мега-2»



245 300 ₽

Остановка общественного транспорта «Мега-4»



265 000 ₽

Остановка общественного транспорта «Мега-5»



283 300 ₽

Остановка общественного транспорта «Мега-Л1»



295 000 ₽

Остановка общественного транспорта «Мега-ЛЗ»



334 700 ₽

Остановка общественного транспорта «Мега-Л5»



288 000 ₽

Остановка общественного транспорта «Мега-6»



277 600 ₽

Остановка общественного транспорта «Мега-Л2»



316 300 ₽

Остановка общественного транспорта «Мега-Л4»



346 100 ₽

Остановка общественного транспорта «Мега-Л6»

«ЭПИК»

Павильоны серии "Эпик» являются собратьями павильонов "Мега", но отличает их сечение трубы стоек павильона. Данный вид остановок общественного транспорта имеет прямоугольную форму крыши. В павильонах «Мега» в стойках используется круглая труба D=108 мм, а в павильонах «Эпик» квадратная труба 100x100 мм. Возможность воспользоваться дополнительными опциями имеется как в павильонах «Эпик», так и в павильонах «Мега». В серии "Эпик" имеется возможность, по желанию клиента, воспользоваться дополнительной опцией по нанесению наименования остановочного пункта на фасаде крыши, также в этой опции доступна подсветка. В остановках общественного транспорта "Эпик-Л" реализован лайтбокс, который представляет собой короб, имеющий две открывающиеся при помощи винтового соединения дверки. Лайтбокс имеет большое рекламное поле 1800х1200 мм. с целью максимального привлечения внимания общественности. Возможна установка подсветки, а также ротация на лайтбокс глубиной 155 мм. Ротация лайтбокса невозможна.

СБОРНО-РАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ АВТОБУСНЫХ ПАВИЛЬОНОВ СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ:

- Каркас павильона и его составных частей профильные трубы;
- Настил крыши декоративный листовой металл;
- Низ крыши алюминиевые композитные панели;
- Материал стен каленое стекло;
- Лавка профильные трубы, пластиковый полимерный профиль;
- Информационное поле влагостойкая фанера (или пластик ПВХ);
- Окраска павильона полимерное порошковое покрытие.

Клиент может выбрать любую цветовую гамму для остановочного комплекса согласно палитре RAL.



220 500 ₽

Остановка общественного транспорта «Эпик-1»



230 400 ₽

Остановка общественного транспорта «Эпик-3»



232 100 ₽

Остановка общественного транспорта «Эпик-2»



245 300 ₽

Остановка общественного транспорта «Эпик-4»



265 000 ₽

Остановка общественного транспорта «Эпик-5»



283 300 ₽

Остановка общественного транспорта «Эпик-Л1»



295 000 ₽

Остановка общественного транспорта «Эпик-ЛЗ»



334 700 ₽

Остановка общественного транспорта «Эпик-Л5»



288 000 ₽

Остановка общественного транспорта «Эпик-6»



277 600 ₽

Остановка общественного транспорта «Эпик-Л2»



316 300 ₽

Остановка общественного транспорта «Эпик-Л4»



346 100 ₽

Остановка общественного транспорта«Эпик-Л6»

«МОДЕРН»

Данная модель отличается инновационным, современным дизайном, презентабельным внешним видом и отличным качеством. Автопавильон спроектирован так, что крыша имеет небольшой уклон в заднюю часть для отлива воды. Предусмотрена возможность установки лайтбокса.

Данная модель сочетает в себе необычное исполнение, полному перечню функций, которые должен выполня остановочного павильона учтены все тонкости, крыша им

СБОРНО-РАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ АВТОБУСНЫХ ПАВИЛЬОНОВ СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ:

- Каркас павильона и его составных частей профильные трубы и/или металлические фермы;
- Настил крыши каленое стекло;
- Материал стен каленое стекло;
- Лавка профильные трубы, пластиковый полимерный профиль
- Боковая вставка (при наличии) пластик.
- Окраска павильона полимерное порошковое покрытие.

Клиент может выбрать любую цветовую гамму для остановочного комплекса согласно палитре RAL.



169 600 ₽

Автопавильон «Модерн-1»



214 600 ₽

Автопавильон «Модерн-2»



227 100 ₽

Автопавильон «Модерн-3»



294 100 ₽

Автопавильон «Модерн-4»



258 600 ₽

Автопавильон «Модерн-5»



297 900 ₽

Автопавильон «Модерн-Б»



«ЛЮКС»

Данная модель сочетает в себе необычное исполнение, качественные материалы и соответствие полному перечню функций, которые должен выполнять остановочный павильон. В проекте остановочного павильона учтены все тонкости, крыша имеет небольшой уклон в заднюю часть для слива воды.

СБОРНО-РАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ АВТОБУСНЫХ ПАВИЛЬОНОВ СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ:

- Каркас стальные фермы из профильных труб;
- Настил крыши монолитный поликарбонат;
- Материал стен каленое стекло;
- Лавка массив сосны, окрашенный алкидно-уретановой эмалью;
- Боковая вставка пластик.

Клиент может выбрать любую цветовую гамму для остановочного комплекса согласно палитре RAL.



381 700 ₽

Остановочный павильон «Люкс»


ПЕШЕХОДНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Пешеходные ограждения – это конструкции, служащие барьером между проезжей частью и тротуаром, функциональное назначение которых – обеспечение безопасности здоровья и жизни людей, а также мера предосторожности для водителей автотранспорта. Наша компания производит пешеходные ограждения, соблюдая все предписания ГОСТ-Р-2010, который устанавливает основные параметры, типы, общие технические требования и правила применения такого рода барьеров на автомобильных дорогах.


ГЛАВНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ДАННЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЯВЛЯЮТСЯ:

- Изготовление любых габаритов и размеров;
- Устойчивость к неблагоприятным воздействиям, ветровым нагрузкам, негативным климатическим факторам;
- Презентабельный вид, не зависимо от варианта конструкции;
- Покрытие всех элементов порошковой краской с высокими защитными и декоративными свойствами;
- Любые цветовые пожелания заказчика по палитре RAL;
- Несложная замена секций, вышедших из строя;
- Доставка в любой населенный пункт страны;
- Гарантия 1 год.

*Стоимость пешеходных ограждений от 1500 P. Цена указана за 1 погонный метр









*Стоимость газонных ограждений от 1550 ₽.

ГАЗОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Искусственно созданный покров в виде газона требует не только постоянного ухода, но и эстетичного и практичного оформления. Таким эффектным элементом, который необходим практически каждой зеленой лужайке, послужит газонное ограждение. Газонное ограждение представляет собой невысокую конструкцию (как правило, до одного метра), которая выполняет функции зонирования участка, защиты территории от домашних животных или колес автомобилей. В некоторых случаях, такой бордюр указывает на границы площадки для детей.

КОМПАНИЯ STOP-BUS ПРЕДЛАГАЕТ НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫЕ ИЗ ВСЕХ ВАРИАНТОВ

- МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ВИДИМЫЕ И ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ ПЛЮСЫ:
- Надежность, большой срок службы;
- Несложная замена частей, вышедших из строя;
- Обработка полимерным порошковым покрытием с высокими защитными и декоративными свойствами;
- Цвет изделия может быть любым по желанию клиента, согласно палитре RAL;
- Устойчивость к внешним негативным воздействиям;
- Сборно-разборная конструкция, которая обеспечивает удобство транспортировки;
- Доставка в любой населенный пункт страны;
- Гарантия 1 год.


МОБИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ, ФАН БАРЬЕРЫ

Мобильные ограждения или фан-барьеры – это металлоконструкции специального назначения для временной защиты периметра любой сложности или разделения потока людей на массовых мероприятиях. Барьер оснащен дополнительной системой соединительных крюков, что позволяет соединять между собой необходимое количество секций, для любого вида мероприятия. Для защиты от атмосферных воздействий пешеходные барьеры имеют порошковое полимерное покрытие. Это обеспечивает их стойкость к внешним воздействиям, продлевает срок эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МОБИЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ И ФАН-БАРЬЕРОВ:

- Регулирование потока людей;
- Значительная скорость установки;
- Низкая стоимость монтажных работ;
- Возможность размещения информационного поля;
- Долговечность конструкции;
- Многократное использование без ухудшения качества изделия;
- Средний вес от 13 до 30 кг. (в зависимости от габаритных размеров и используемых материалов), который обеспечивает беспрепятственное перемещение барьера;
- Презентабельный внешний вид, не зависимо от варианта металлоконструкции;
- Гарантия 1 год. Доставка в любой населенный пункт страны.

*Стоимость пешеходных ограждений от 2300 ₽. Возможно изготовление по индивидуальным размерам.



4400 РМобильное ограждение ФБ-4

2560 РСтроительное ограждение СО-2



*Стоимость строительных ограждений от 2470 ₽. Цена указана за 1 погонный метр

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Строительные ограждения представляют собой важную деталь безопасности во время проведения монтажно -производственных работ, которые обеспечивают ограничение доступа на потенциально опасную территорию, а также сохранность имущества и материалов. Компания Stop-Bus специализируется на производстве ограждений, которые состоят из совокупности элементов, позволяющих создать цельную конструкцию различной формы.

КОМПАНИЯ STOP-BUS ПРЕДЛАГАЕТ НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫЕ ИЗ ВСЕХ ВАРИАНТОВ

- МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ВИДИМЫЕ И ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ ПЛЮСЫ:
- Сборно-разборная конструкция;
- Удобство и простота монтажа;
- Долговечность и большой срок эксплуатации;
- Устойчивость к негативным факторам окружающей среды;
- Возможность многоразового использования;
- Обработка изделия полимерным порошковым покрытием с высокими защитными и декоративными свойствами;
- Доставка в любой населенный пункт страны;
- Гарантия 1 год.



stop-bus.ru остановки.pф

РЕКЛАМНЫЙ ЛАЙТБОКС

УЛИЧНЫЙ, АНТИВАНДАЛЬНЫЙ

Лайтбокс представляет собой эффективный способ наружной рекламы, конструкция которого достаточно проста в изготовлении. В настоящее время, это один из самых популярных источников рекламы, сочетающий в себе креативные дизайнерские идеи, доступность и большую функциональность.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЯСНЯЕТСЯ РЯДОМ НЕОСПОРИМЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ:

- Максимальное привлечение внимания;
- Мобильность;
- Легкая замена рекламного постера;
- Эргономичность;
- Быстрое изготовление.

Рекламные лайтбоксы охватывают все категории населения, переводя их в потенциальных клиентов Вашего бизнеса.







66 000 Р
Рекламный лайтбокс с тумбой

