

ЗАВОД



металлоконструкций


STOP-BUS

612965, Кировская область, г. Вятские Поляны

8-800-707-9-888

КАТАЛОГ
2023*

*Актуальность цен просим уточнять у менеджера



Завод металлоконструкций STOP-BUS – это молодая и опытная, динамично развивающаяся производственно-торговая организация, которая является поставщиком металлоконструкций на всей территории России и за её пределами.

Наша компания занимается изготовлением остановочных павильонов и различного рода ограждений. Ассортимент завода широк и многогранен. В каталоге насчитывается 7 серий павильонов. Каждая серия представлена множеством моделей:

- серия «Стандарт-Эко»;
- серия «Стандарт»;
- серия «Сити»;
- серия «Мега»;
- серия «Эпик»;
- серия «Прайм»;
- серия «Модерн»;
- серия «Люкс»
- рекламные лайтбоксы.

В процессе производства продукции каждое изделие проходит несколько этапов контроля качества, начиная со строжайшего отбора поступающих на производство материалов до готового изделия.

Нашими постоянными клиентами являются: дорожно-строительные компании, администрации различных уровней власти, крупные застройщики, частные организации.

Помимо отличной репутации надёжного партнера, наша компания отличается тем, что мы выстраиваем систему долгосрочного сотрудничества с нашими партнерами, предусматривающую индивидуальный подход. Интересы клиентов для нас всегда занимают первоочередную позицию. Для постоянных покупателей у нас действует система скидок.

Доставка продукции в любую точку России осуществляется нашими партнерами.

Наша цель – обеспечить наших покупателей металлоконструкциями высокого качества по доступным ценам.



Серия «Стандарт-Эко»..... 5



Серия «Стандарт»..... 6



Серия «Сити»..... 13



Серия «Мега»..... 20



Серия «Эпик»..... 26



Серия «Прайм»..... 32



Серия «Модерн»..... 34



Серия «Люкс»..... 37



Лайтбокс..... 38



Стандарт-Эко-1



Габаритные размеры: ширина – 4950 мм., глубина - 1800 мм; высота – 2590 мм.

Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50х50х2мм., 20х20х1,5 мм. Крыша имеет скругленную форму.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм.

Каркас лавки: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Лавка: массив сосны, окрашенный алкидно-уретановой эмалью – 4 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Поперечные держатели крыши: профильные трубы 60х30х2 мм., пластина 4мм.

ЦЕНА: 89 300 руб.

Стандарт-Эко-2



Габаритные размеры: ширина – 4950 мм., глубина - 1800 мм; высота – 2590 мм.

Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50х50х2мм., 20х20х1,5 мм. Крыша имеет скругленную форму.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм.

Каркас лавки: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Лавка: массив сосны, окрашенный алкидно-уретановой эмалью – 4 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Поперечные держатели крыши: профильные трубы 60х30х2 мм., пластина 4мм.

ЦЕНА: 90 500 руб.

Стандарт-Эко-3



ЦЕНА:
159 500 руб.

Габаритные размеры: ширина – 4950 мм., глубина - 1800 мм; высота – 2590 мм.

Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50х50х2мм., 20х20х1,5мм. Крыша имеет скругленную форму.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм.

Каркас лавки: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Лавка: массив сосны, окрашенный алкидно-уретановой эмалью – 4 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента

Поперечные держатели крыши: профильные трубы 60х30х2 мм., пластина 4мм.



Стандарт-1



Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина – 1900 мм; высота – 2700 мм.

Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм, 20х20х1,5 мм. Крыша имеет скат на заднюю часть павильона для стока воды. С торцов крыши пластиковые заглушки 60х30 мм., 60х60 мм.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм.

Поперечные держатели крыши: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм, пластина 4мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 3 шт.

Каркас лавки: Профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: Пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 117 100 руб.

Стандарт-2



Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина - 1900 мм; высота – 2700 мм.

Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм, 20х20х1,5 мм. Крыша имеет скат на заднюю часть павильона для стока воды. С торцов крыши пластиковые заглушки 60х30 мм., 60х60 мм.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм.

Поперечные держатели крыши: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм, пластина 4мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 4 шт.

Каркас лавки: Профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: Пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 126 100 руб.



Стандарт-3



Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина – 1900 мм; высота – 2700 мм.

Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм, 20х20х1,5 мм. Крыша имеет скат на заднюю часть павильона для стока воды. С торцов крыши пластиковые заглушки 60х30 мм., 60х60 мм.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм.

Поперечные держатели крыши: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм, пластина 4мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 5 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 131 800 руб.

Стандарт-4



Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина – 1900 мм; высота – 2700 мм.

Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм, 20х20х1,5 мм. Крыша имеет скат на заднюю часть павильона для стока воды. С торцов крыши пластиковые заглушки 60х30 мм., 60х60 мм.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм.

Поперечные держатели крыши: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм, пластина 4мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 6 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 148 000 руб.



Стандарт-5



Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина - 1900 мм; высота – 2700 мм.

Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм, 20х20х1,5 мм. Крыша имеет скат на заднюю часть павильона для стока воды. С торцов крыши пластиковые заглушки 60х30 мм., 60х60 мм.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм.

Поперечные держатели крыши: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм, пластина 4мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 7 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 165 000 руб.

Стандарт-Л1



Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина - 1900 мм; высота – 2700 мм.

Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм, 20х20х1,5 мм. Крыша имеет скат на заднюю часть павильона для стока воды. С торцов крыши пластиковые заглушки 60х30 мм., 60х60 мм.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм.

Поперечные держатели крыши: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм, пластина 4мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 3 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Лайтбокс (1 шт): Лайтбокс сити-формата с рекламным полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, каленое стекло 6 мм – 2 шт.

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 153 700 руб.



Стандарт-Л2



Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина - 1900 мм; высота – 2700 мм.

Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм, 20х20х1,5 мм. Крыша имеет скат на заднюю часть павильона для стока воды. С торцов крыши пластиковые заглушки 60х30х2 мм., 60х60х2 мм.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм.

Поперечные держатели крыши: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм, пластина 4мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 4 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Лайтбокс (1 шт): Лайтбокс сити-формата с рекламным полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, каленое стекло 6 мм – 2 шт.

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 159 400 руб.

Стандарт-Л3



Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина – 1900 мм; высота – 2700 мм.

Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм, 20х20х1,5 мм. Крыша имеет скат на заднюю часть павильона для стока воды. С торцов крыши пластиковые заглушки 60х30х2 мм., 60х60х2 мм.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм.

Поперечные держатели крыши: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм, пластина 4мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 5 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Лайтбокс (1 шт) : Лайтбокс сити-формата с рекламным полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, каленое стекло 6 мм – 2 шт.

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 175 700 руб.



Стандарт-Л4



Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина - 1900 мм; высота – 2700 мм.
Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.
Каркас крыши: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм, 20х20х1,5 мм. Крыша имеет скат на заднюю часть павильона для стока воды. С торцов крыши пластиковые заглушки 60х30х2 мм., 60х60х2 мм.
Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм.
Поперечные держатели крыши: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм, пластина 4мм.
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 3 шт.
Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм
Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.
Каркас информационного поля: профильные трубы 20х20х1,5 мм.
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм.
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.
Лайтбокс (2 шт): Лайтбокс сити-формата с рекламным полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, каленое стекло 6 мм – 2 шт.
Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²
Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 187 100 руб.

Стандарт-Л5



Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина - 1900 мм; высота – 2700 мм.
Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.
Каркас крыши: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм, 20х20х1,5 мм. Крыша имеет скат на заднюю часть павильона для стока воды. С торцов крыши пластиковые заглушки 60х30х2 мм., 60х60х2 мм.
Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм.
Поперечные держатели крыши: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм, пластина 4мм.
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 6 шт.
Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм
Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.
Каркас информационного поля: профильные трубы 20х20х1,5 мм.
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм.
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.
Лайтбокс (1 шт): Лайтбокс сити-формата с рекламным полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, каленое стекло 6 мм – 2 шт.
Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²
Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 192 600 руб.



Стандарт-П1



Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина - 1900 мм; высота – 2700 мм.

Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм, 20х20х1,5 мм. Крыша имеет скат на заднюю часть павильона для стока воды. С торцов крыши пластиковые заглушки 60х30х2 мм., 60х60х2 мм.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм.

Поперечные держатели крыши: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм, пластина 4мм.

Материал стен: профилированный лист С8, оцинкованный.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 113 300руб.

Стандарт-П2



Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина - 1900 мм; высота – 2700 мм.

Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм, 20х20х1,5 мм. Крыша имеет скат на заднюю часть павильона для стока воды. С торцов крыши пластиковые заглушки 60х30х2 мм., 60х60х2 мм.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм.

Поперечные держатели крыши: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм, пластина 4мм.

Материал стен: профилированный лист С8, оцинкованный.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 121 400руб.



Стандарт-ПЗ



Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина - 1900 мм; высота – 2700 мм.

Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм, 20х20х1,5 мм. Крыша имеет скат на заднюю часть павильона для стока воды. С торцов крыши пластиковые заглушки 60х30х2 мм., 60х60х2 мм.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм.

Поперечные держатели крыши: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм, пластина 4мм.

Материал стен: профилированный лист С8, оцинкованный.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 126 100 руб.

Стандарт-П4



Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина - 1900 мм; высота – 2700 мм.

Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм, 20х20х1,5 мм. Крыша имеет скат на заднюю часть павильона для стока воды. С торцов крыши пластиковые заглушки 60х30х2 мм., 60х60х2 мм.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм.

Поперечные держатели крыши: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм, пластина 4мм.

Материал стен: профилированный лист С8, оцинкованный.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 141 400 руб.



Сити-1



Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина - 1900 мм; высота – 2700 мм.

Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50х50х2мм., 20х20х1,5мм. Крыша имеет скругленную форму.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм.

Отливы для воды: водостоки из полноценного гнутого металла, закрепленные по всей длине крыши в передней и задней части.

Поперечные держатели крыши: профильные трубы 60х30 мм., пластина 4мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 3 шт.

Балка крепления задних стенок: профильная труба 60х30х2мм.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 128 000 руб.

Сити-2



Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина - 1900 мм; высота – 2700 мм.

Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50х50х2мм., 20х20х1,5мм. Крыша имеет скругленную форму.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм.

Отливы для воды: водостоки из полноценного гнутого металла, закрепленные по всей длине крыши в передней и задней части.

Поперечные держатели крыши: профильные трубы 60х30 мм., пластина 4мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 4 шт.

Балка крепления задних стенок: профильная труба 60х30х2мм.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Покраска : цвет по палитре RAL по желанию клиента

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 137 700 руб.



СИТИ-3



Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина – 1900 мм; высота – 2700 мм.

Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50х50х2мм., 20х20х1,5мм. Крыша имеет скругленную форму.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм.

Отливы для воды: водостоки из полноценного гнутого металла, закрепленные по всей длине крыши в передней и задней части.

Поперечные держатели крыши: профильные трубы 60х30х2 мм., пластина 4мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 5 шт.

Балка крепления задних стенок: профильная труба 60х30х2мм.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Покраска : цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 142 700 руб.

СИТИ-4



Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина – 1900 мм; высота – 2700 мм.

Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50х50х2мм., 20х20х1,5мм. Крыша имеет скругленную форму.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм.

Отливы для воды: водостоки из полноценного гнутого металла, закрепленные по всей длине крыши в передней и задней части.

Поперечные держатели крыши: профильные трубы 60х30х2 мм., пластина 4мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 6 шт.

Балка крепления задних стенок: профильная труба 60х30х2мм.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 159 000 руб.



Сити-5



Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина – 1900 мм; высота – 2700 мм.

Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50х50х2 мм., 20х20х1,5 мм. Крыша имеет скругленную форму.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм.

Отливы для воды: водостоки из полноценного гнутого металла, закрепленные по всей длине крыши в передней и задней части.

Поперечные держатели крыши: профильные трубы 60х30х2 мм., пластина 4мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 7 шт.

Балка крепления задних стенок: профильная труба 60х30х2мм.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Покраска : цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 175 200 руб.

Сити-Л1



Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина - 1900 мм; высота – 2700 мм.

Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50х50х2 мм., 20х20х1,5 мм. Крыша имеет скругленную форму.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм.

Отливы для воды: водостоки из полноценного гнутого металла, закрепленные по всей длине крыши в передней и задней части.

Поперечные держатели крыши: профильные трубы 60х30х2 мм., пластина 4мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 3 шт.

Балка крепления задних стенок: профильная труба 60х30х2мм.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Лайтбокс (1 шт) : Лайтбокс сити-формата с рекламным полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, каленое стекло 6 мм – 2 шт.

Покраска : цвет по палитре RAL по желанию клиента.

ЦЕНА: 160 300 руб.



Сити-Л2



Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина – 1900 мм; высота – 2700 мм.

Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50х50х2мм., 20х20х1,5мм. Крыша имеет скругленную форму.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм.

Отливы для воды: водостоки из полноценного гнутого металла, закрепленные по всей длине крыши в передней и задней части.

Поперечные держатели крыши: профильные трубы 60х30х2 мм., пластина 4мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 4 шт.

Балка крепления задних стенок: профильная труба 60х30х2мм.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Лайтбокс (1шт): Лайтбокс сити-формата с рекламным полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, каленое стекло 6 мм – 2 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

ЦЕНА: 165 300 руб.

Сити-Л3



Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина – 1900 мм; высота – 2700 мм.

Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50х50х2мм., 20х20х1,5мм. Крыша имеет скругленную форму.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм.

Отливы для воды: водостоки из полноценного гнутого металла, закрепленные по всей длине крыши в передней и задней части.

Поперечные держатели крыши: профильные трубы 60х30х2 мм., пластина 4мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 5 шт.

Балка крепления задних стенок: профильная труба 60х30х2мм.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Лайтбокс (1 шт): Лайтбокс сити-формата с рекламным полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, каленое стекло 6 мм – 2 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

ЦЕНА: 181 500 руб.



Сити-Л4



Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина - 1900 мм; высота – 2700 мм.

Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50х50х2мм., 20х20х1,5мм. Крыша имеет скругленную форму.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм.

Отливы для воды: водостоки из полноценного гнутого металла, закрепленные по всей длине крыши в передней и задней части.

Поперечные держатели крыши: профильные трубы 60х30х2 мм., пластина 4мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 3 шт.

Балка крепления задних стенок: профильная труба 60х30х2мм.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Лайтбокс (2 шт.): лайтбокс сити-формата с рекламным полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, каленое стекло 6 мм – 2 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

ЦЕНА: 187 900 руб.

Сити-Л5



Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина - 1900 мм; высота – 2700 мм.

Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Каркас крыши: Профильные трубы 50х50х2мм., 20х20х1,5мм. Крыша имеет скругленную форму.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм.

Отливы для воды: водостоки из полноценного гнутого металла, закрепленные по всей длине крыши в передней и задней части.

Поперечные держатели крыши: профильные трубы 60х30х2 мм., пластина 4мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 6 шт.

Балка крепления задних стенок: профильная труба 60х30х2мм.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Лайтбокс (1 шт): Лайтбокс сити-формата с рекламным полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, каленое стекло 6 мм – 2 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

ЦЕНА: 197 800 руб.



Сити-П1



Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина - 1900 мм; высота – 2700 мм.

Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50х50х2мм., 20х20х1,5мм. Крыша имеет скругленную форму.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм.

Отливы для воды: водостоки из полноценного гнутого металла, закрепленные по всей длине крыши в передней и задней части.

Поперечные держатели крыши: профильные трубы 60х30х2 мм., пластина 4мм.

Материал стен: профилированный лист С8.

Балка крепления задних стенок: профильная труба 60х30х2мм.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

ЦЕНА: 124 200 руб.

Сити-П2



Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина - 1900 мм; высота – 2700 мм.

Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Каркас крыши: Профильные трубы 50х50х2мм., 20х20х1,5мм. Крыша имеет скругленную форму.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм.

Отливы для воды: водостоки из полноценного гнутого металла, закрепленные по всей длине крыши в передней и задней части.

Поперечные держатели крыши: профильные трубы 60х30х2 мм., пластина 4мм.

Материал стен: профилированный лист С8.

Балка крепления задних стенок: профильная труба 60х30х2мм.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

ЦЕНА: 133 000 руб.



Сити-ПЗ



Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина - 1900 мм; высота – 2700 мм.

Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50х50х2мм., 20х20х1,5мм. Крыша имеет скругленную форму.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм.

Отливы для воды: водостоки из полноценного гнутого металла, закрепленные по всей длине крыши в передней и задней части.

Поперечные держатели крыши: профильные трубы 60х30х2 мм., пластина 4мм.

Материал стен: профилированный лист С8.

Балка крепления задних стенок: профильная труба 60х30х2мм.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

ЦЕНА: 137 000 руб.

Сити-П4



Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина - 1900 мм; высота – 2700 мм.

Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Каркас крыши: Профильные трубы 50х50х2мм., 20х20х1,5мм. Крыша имеет скругленную форму.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм.

Отливы для воды: водостоки из полноценного гнутого металла, закрепленные по всей длине крыши в передней и задней части.

Поперечные держатели крыши: профильные трубы 60х30х2 мм., пластина 4мм.

Материал стен: профилированный лист С8.

Балка крепления задних стенок: профильная труба 60х30х2мм.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

ЦЕНА: 152 200 руб.



Мега-1



Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;
глубина - 1885 мм; высота – 2790 мм.

Каркас: труба Д-108, профильные трубы 50х50х2 мм.,
50х25х1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50х25х1,5 мм.,
20х20х1,5 мм. Крыша имеет наклон назад для слива
воды.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм.,
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из
алюминиевых композитных панелей 3/0,3 мм

Балка крепления задних стенок: профильная труба
50х25х1,5 мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 4 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40
мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы
20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 220 500 руб.

Мега-2



Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;
глубина - 1885 мм; высота – 2790 мм.

Каркас: труба Д-108, профильные трубы 50х50х2 мм.,
50х25х1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50х25х1,5 мм.,
20х20х1,5 мм. Крыша имеет наклон назад для слива
воды.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм.,
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из
алюминиевых композитных панелей 3/0,3 мм.

Балка крепления задних стенок: профильная труба
50х25х1,5 мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 5 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40
мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы
20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 232 100 руб.



Мега-3



Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;
глубина - 1885 мм; высота – 2790 мм.

Каркас: труба Д-108, профильные трубы 50х50х2 мм.,
50х25х1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50х25х1,5 мм.,
20х20х1,5 мм.

Крыша имеет наклон назад для слива воды.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм.,
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из
алюминиевых композитных панелей 3/0,3 мм

Балка крепления задних стенок: профильная труба
50х25х1,5 мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 5 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40
мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы
20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 230 400 руб.

Мега-4



Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;
глубина - 1885 мм; высота – 2790 мм.

Каркас: труба Д-108, профильные трубы 50х50х2 мм.,
50х25х1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50х25х1,5 мм.,
20х20х1,5 мм.

Крыша имеет наклон назад для слива воды.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм.,
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из
алюминиевых композитных панелей 3/0,3 мм

Балка крепления задних стенок: профильная труба
50х25х1,5 мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 6 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40
мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы
20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 245 300 руб.



Мега-5



Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;
глубина - 1885 мм; высота – 2790 мм.

Каркас: рамки труба Д-108, профильные трубы 50х50 мм., 50х25 мм., декоративный листовой металл 1 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50х25 мм., 20х20 мм.

Крыша имеет наклон назад для слива воды.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм., листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из алюминиевых композитных панелей 3/0,3 мм

Балка крепления задних стенок: профильная труба 50х25 мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 7 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 265 000 руб.

Мега-6



Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;
глубина - 1885 мм; высота – 2790 мм.

Каркас: рамки труба Д-108, профильные трубы 50х50 мм., 50х25 мм., декоративный листовой металл 1 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50х25 мм., 20х20 мм.

Крыша имеет наклон назад для слива воды.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм., листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из алюминиевых композитных панелей 3/0,3 мм

Балка крепления задних стенок: профильная труба 50х25 мм.

Остекление: каленое стекло 68мм (возможно 10 мм), 8 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 288 000 руб.



Мега-Л1



Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;
глубина – 1885 мм; высота – 2790 мм.

Каркас: труба Д-108, профильные трубы 50x50x2 мм.,
50x25x1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50x25x1,5 мм.,
20x20x1,5 мм.

Крыша имеет наклон назад для слива воды.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм.,
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из
алюминиевых композитных панелей 3/0,3 мм

Балка крепления задних стенок: профильная труба
50x25x1,5 мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 4 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60x30x1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000x90x40
мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы
20x20x1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Лайтбокс (1 шт): лайтбокс сити-формата с рекламным
полем 1200 x 1800 мм., двусторонний без подсветки,
каленое стекло 6 мм – 2 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

ЦЕНА: 283 300 руб.

Мега-Л2



Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;
глубина - 1885 мм; высота – 2790 мм.

Каркас: труба Д-108, профильные трубы 50x50x2 мм.,
50x25x1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50x25x1,5 мм.,
20x20x1,5 мм.

Крыша имеет наклон назад для слива воды.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм.,
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из
алюминиевых композитных панелей 3/0,3 мм

Балка крепления задних стенок: профильная труба
50x25x1,5 мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 4 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60x30x1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000x90x40
мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы
20x20x1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Лайтбокс (1 шт): Лайтбокс сити-формата с рекламным
полем 1200 x 1800 мм., двусторонний без подсветки,
каленое стекло 6 мм – 2 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

ЦЕНА: 277 600 руб.



Мега-Л3



Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;
глубина - 1885 мм; высота – 2790 мм.

Каркас: труба Д-108, профильные трубы 50х50х2 мм.,
50х25х1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50х25х1,5 мм.,
20х20х1,5 мм.

Крыша имеет наклон назад для слива воды.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм.,
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из
алюминиевых композитных панелей 3/0,3 мм

Балка крепления задних стенок: профильная труба
50х25х1,5 мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 5 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40
мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы
20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Лайтбокс (1 шт): лайтбокс сити-формата с рекламным
полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки,
каленое стекло 6 мм – 2 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

ЦЕНА: 295 000 руб.

Мега-Л4



Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;
глубина - 1990 мм; высота – 2790 мм.

Каркас: рамки труба Д-108, профильные трубы 50х50х2
мм., 50х25х1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50х25х1,5 мм.,
20х20х1,5 мм.

Крыша имеет наклон назад для слива воды.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм.,
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из
алюминиевых композитных панелей 3/0,3 мм

Балка крепления задних стенок: профильная труба
50х25х1,5 мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 6 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40
мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы
20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.


Лайтбокс: (1 шт) Лайтбокс сити-формата с рекламным
полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки,
каленое стекло 6 мм – 2 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

ЦЕНА: 316 300 руб.



Мега-Л5



Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;
глубина - 1885 мм; высота – 2790 мм.

Каркас: труба Д-108, профильные трубы 50х50х2 мм.,
50х25х1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50х25х1,5 мм.,
20х20х1,5 мм.

Крыша имеет наклон назад для слива воды.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм.,
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из
алюминиевых композитных панелей 3/0,3 мм

Балка крепления задних стенок: профильная труба
50х25х1,5 мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 3 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40
мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы
20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Лайтбокс (2шт): лайтбокс сити-формата с рекламным
полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки,
каленое стекло 6 мм – 2 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

ЦЕНА: 334 700 руб.

Мега-Л6



Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;
глубина - 1885 мм; высота – 2790 мм.

Каркас: труба Д-108, профильные трубы 50х50х2 мм.,
50х25х1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50х25х1,5 мм.,
20х20х1,5 мм.

Крыша имеет наклон назад для слива воды.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм.,
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из
алюминиевых композитных панелей 3/0,3 мм

Балка крепления задних стенок: профильная труба
50х25х1,5 мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 4 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40
мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы
20х20х1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Лайтбокс (2 шт): лайтбокс сити-формата с рекламным
полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки,
каленое стекло 6 мм – 2 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

ЦЕНА: 346 100 руб.



Эпик-1



Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;
глубина - 1885 мм; высота – 2790 мм.

Каркас: профильные трубы 100x100x3 мм, 50x50x2 мм.,
50x25x1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50x25x1,5 мм.,
20x20x1,5 мм.

Крыша имеет прямоугольную форму и наклон назад для
слива воды.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм.,
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из
алюминиевых композитных панелей 3/0,3 мм

Балка крепления задних стенок: профильная труба
50x25x1,5 мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 4 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60x30x1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000x90x40
мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы
20x20x1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 220 500 руб.

Эпик-2



Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;
глубина - 1885 мм; высота – 2790 мм.

Каркас: профильные трубы 100x100x3 мм, 50x50x2 мм.,
50x25x1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50x25x1,5 мм.,
20x20x1,5 мм.

Крыша имеет прямоугольную форму и наклон назад для
слива воды.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм.,
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из
алюминиевых композитных панелей 3/0,3 мм

Балка крепления задних стенок: профильная труба
50x25x1,5 мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 5 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60x30x1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000x90x40
мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы
20x20x1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 232 100 руб.



Эпик-3



Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;
глубина - 1885 мм; высота – 2790 мм.

Каркас: профильные трубы 100x100x3 мм, 50x50x2 мм.,
50x25x1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50x25x1,5 мм.,
20x20x1,5 мм.

Крыша имеет прямоугольную форму и наклон назад для слива воды.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм.,
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из
алюминиевых композитных панелей 3/0,3 мм

Балка крепления задних стенок: профильная труба
50x25x1,5 мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 5 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60x30x1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000x90x40
мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы
20x20x1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 230 400 руб.

Эпик-4



Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;
глубина - 1885 мм; высота – 2790 мм.

Каркас: профильные трубы 100x100x3 мм, 50x50x2 мм.,
50x25x1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50x25x1,5 мм.,
20x20x1,5 мм.

Крыша имеет прямоугольную форму и наклон назад для слива воды.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм.,
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из
алюминиевых композитных панелей 3/0,3 мм

Балка крепления задних стенок: профильная труба
50x25x1,5 мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 6 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60x30x1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000x90x40
мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы
20x20x1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 245 300 руб.



Эпик-5



Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;
глубина - 1885 мм; высота – 2790 мм.

Каркас: профильные трубы 100x100x3 мм, 50x50 мм., 50x25 мм., декоративный листовой металл 1 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50x25 мм., 20x20 мм.
Крыша имеет прямоугольную форму и наклон назад для слива воды.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм., листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из алюминиевых композитных панелей 3/0,3 мм

Балка крепления задних стенок: профильная труба 50x25 мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 7 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60x30x1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000x90x40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20x20x1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 265 000 руб.

Эпик-6



Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;
глубина - 1885 мм; высота – 2790 мм.

Каркас: профильные трубы 100x100x3 мм, 50x50 мм., 50x25 мм., декоративный листовой металл 1 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50x25 мм., 20x20 мм.
Крыша имеет прямоугольную форму и наклон назад для слива воды.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм., листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из алюминиевых композитных панелей 3/0,3 мм

Балка крепления задних стенок: профильная труба 50x25 мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 8 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60x30x1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000x90x40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20x20x1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 288 000 руб.



Эпик-Л1



Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;
глубина – 1885 мм; высота – 2790 мм.

Каркас: профильные трубы 100x100x3 мм, 50x50x2 мм.,
50x25x1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50x25x1,5 мм.,
20x20x1,5 мм.

Крыша имеет прямоугольную форму и наклон назад для
слива воды.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм.,
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из
алюминиевых композитных панелей 3/0,3 мм

Балка крепления задних стенок: профильная труба
50x25x1,5 мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 4 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60x30x1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000x90x40
мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы
20x20x1,5 мм.


Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Лайтбокс (1 шт): лайтбокс сити-формата с рекламным
полем 1200 x 1800 мм., двусторонний без подсветки,
каленое стекло 6 мм – 2 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

ЦЕНА: 283 300 руб.

Эпик-Л2



Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;
глубина - 1885 мм; высота – 2790 мм.

Каркас: профильные трубы 100x100x3 мм, 50x50x2 мм.,
50x25x1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50x25x1,5 мм.,
20x20x1,5 мм.

Крыша имеет прямоугольную форму и наклон назад
для слива воды.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм.,
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из
алюминиевых композитных панелей 3/0,3 мм

Балка крепления задних стенок: профильная труба
50x25x1,5 мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 4 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60x30x1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000x90x40
мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы
20x20x1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Лайтбокс (1 шт): Лайтбокс сити-формата с рекламным
полем 1200 x 1800 мм., двусторонний без подсветки,
каленое стекло 6 мм – 2 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

ЦЕНА: 277 600 руб.



Эпик-Л3



Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;
глубина - 1885 мм; высота – 2790 мм.

Каркас: профильные трубы 100x100x3 мм, 50x50x2 мм., 50x25x1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50x25x1,5 мм., 20x20x1,5 мм. Крыша имеет прямоугольную форму и наклон назад для слива воды.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм., листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из алюминиевых композитных панелей 3/0,3 мм

Балка крепления задних стенок: профильная труба 50x25x1,5 мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 5 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60x30x1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000x90x40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20x20x1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Лайтбокс (1 шт): лайтбокс сити-формата с рекламным полем 1200 x 1800 мм., двусторонний без подсветки, каленое стекло 6 мм – 2 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

ЦЕНА: 295 000 руб.

Эпик-Л4



Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;
глубина - 1885 мм; высота – 2790 мм.

Каркас: профильные трубы 100x100x3 мм, 50x50x2 мм., 50x25x1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50x25x1,5 мм., 20x20x1,5 мм. Крыша имеет прямоугольную форму и наклон назад для слива воды.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм., листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из алюминиевых композитных панелей 3/0,3 мм

Балка крепления задних стенок: профильная труба 50x25x1,5 мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 6 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60x30x1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000x90x40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20x20x1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.


Лайтбокс: (1 шт) Лайтбокс сити-формата с рекламным полем 1200 x 1800 мм., двусторонний без подсветки, каленое стекло 6 мм – 2 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

ЦЕНА: 316 300 руб.



Эпик-Л5



Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;
глубина - 1885 мм; высота – 2790 мм.

Каркас: профильные трубы 100x100x3 мм, 50x50x2 мм., 50x25x1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50x25x1,5 мм., 20x20x1,5 мм. Крыша имеет прямоугольную форму и наклон назад для слива воды.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм., листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из алюминиевых композитных панелей 3/0,3 мм

Балка крепления задних стенок: профильная труба 50x25x1,5 мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 3 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60x30x1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000x90x40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20x20x1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Лайтбокс (2шт): лайтбокс сити-формата с рекламным полем 1200 x 1800 мм., двусторонний без подсветки, каленое стекло 6 мм – 2 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

ЦЕНА: 334 700 руб.

Эпик-Л6



Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;
глубина - 1885 мм; высота – 2790 мм.

Каркас: профильные трубы 100x100x3 мм, 50x50x2 мм., 50x25x1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм.

Каркас крыши: профильные трубы 50x25x1,5 мм., 20x20x1,5 мм. Крыша имеет прямоугольную форму и наклон назад для слива воды.

Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм., листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из алюминиевых композитных панелей 3/0,3 мм

Балка крепления задних стенок: профильная труба 50x25x1,5 мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 4 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60x30x1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000x90x40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Каркас информационного поля: профильные трубы 20x20x1,5 мм.

Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт.

Лайтбокс (2 шт): лайтбокс сити-формата с рекламным полем 1200 x 1800 мм., двусторонний без подсветки, каленое стекло 6 мм – 2 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

ЦЕНА: 346 100 руб.



Прайм-6



Габаритные размеры: ширина – 6170 мм; глубина - 2530 мм; высота – 3090 мм.

Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Каркас крыши: профильная труба 140х100х3,5, полоса 40х4, детали после лазерной резки толщиной 1,5 мм, 3 мм, 5 мм, 6 мм, труба 32х2,8 ВГП.

Настил крыши: монолитный поликарбонат, без цвета, 6 мм.

Опоры: профильная труба Д-273х6 мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 3 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Лайтбокс (1шт): лайтбокс сити-формата с рекламным полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, каленое стекло 6 мм – 2 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 350 000 руб.

Прайм-8



Габаритные размеры: ширина – 8230 мм; глубина - 2530 мм; высота – 3090 мм.

Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Каркас крыши: профильная труба 140х100х3,5, полоса 40х4, детали после лазерной резки толщиной 1,5 мм, 3 мм, 5 мм, 6 мм, труба 32х2,8 ВГП.

Настил крыши: монолитный поликарбонат, без цвета, 6 мм.

Опоры: профильная труба Д-273х6 мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 4 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Лайтбокс (1шт): лайтбокс сити-формата с рекламным полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, каленое стекло 6 мм – 2 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 410 000 руб.



Прайм-10



Габаритные размеры: ширина – 10290 мм; глубина – 2530 мм; высота – 3090 мм.

Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Каркас крыши: профильная труба 140х100х3,5, полоса 40х4, детали после лазерной резки толщиной 1,5 мм, 3 мм, 5 мм, 6 мм, труба 32х2,8 ВГП.

Настил крыши: монолитный поликарбонат, без цвета, 6 мм.

Опоры: профильная труба Д-273х6 мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 4 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Лайтбокс (1шт): лайтбокс сити-формата с рекламным полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, каленое стекло 6 мм – 2 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 564 100 руб.

Прайм-12



Габаритные размеры: ширина – 8230 мм; глубина – 2530 мм; высота – 3090 мм.

Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм.

Каркас крыши: профильная труба 140х100х3,5, полоса 40х4, детали после лазерной резки толщиной 1,5 мм, 3 мм, 5 мм, 6 мм, труба 32х2,8 ВГП.

Настил крыши: монолитный поликарбонат, без цвета, 6 мм.

Опоры: профильная труба Д-273х6 мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 4 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60х30х1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000х90х40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Лайтбокс (1шт): лайтбокс сити-формата с рекламным полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, каленое стекло 6 мм – 2 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 610 300 руб.



Модерн-1



Габаритные размеры: ширина – 4440 мм; глубина – 1785 мм; высота – 2570 мм.

Каркас: профильные трубы 120x80x3 мм.

Каркас крыши: стальные фермы из листового металла и профильной трубы 120x80 мм. Крыша имеет наклон назад для слива воды.

Настил крыши: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), – 4 шт.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 4 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60x30x1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000x90x40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 169 600 руб.

Модерн-2



Габаритные размеры: ширина – 4440 мм; глубина – 1785 мм; высота – 2570 мм.

Каркас: профильные трубы 120x80x3 мм., 60x60x2 мм, 60x30x2 мм.

Каркас крыши: стальные фермы из листового металла и профильной трубы 120x80x3 мм. Крыша имеет наклон назад для слива воды.

Настил крыши: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), – 4 шт.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 5 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60x30x1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000x90x40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Лайтбокс (1 шт): лайтбокс сити-формата с рекламным полем 1200 x 1800 мм., двусторонний без подсветки, каленое стекло 6 мм – 2 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 214 600 руб.



Модерн-3



Габаритные размеры: ширина – 4440 мм; глубина - 1785 мм; высота – 2570 мм.

Каркас: металлические фермы из профилей 80x80x3 мм, обшитые листовым металлом.

Каркас крыши: стальные фермы из листового металла и профильной трубы 120x80x3 мм. Крыша имеет наклон назад для слива воды.

Настил крыши: каленое стекло, 8 мм (возможно 10 мм), – 4 шт.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 4 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60x30x1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000x90x40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Спинка: профильная труба 60x60x2 мм.

Боковые информационные панели: пластик 3 мм, цвет белый.

Лайтбокс (1 шт): лайтбокс сити-формата с рекламным полем 1200 x 1800 мм., двусторонний без подсветки, каленое стекло 6 мм - 2 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 227 100 руб.

Модерн-4



Габаритные размеры: ширина – 4440 мм; глубина - 1785 мм; высота – 2570 мм.

Каркас : металлические фермы из профилей 80x80x3 мм, обшитые листовым металлом.

Каркас крыши: стальные фермы из листового металла и профильной трубы 120x80x3 мм. Крыша имеет наклон назад для слива воды.

Настил крыши: каленое стекло, 8 мм (возможно 10 мм), – 4 шт.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 5 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60x30x1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000x90x40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Боковые информационные панели: пластик 3 мм, цвет белый.

Лайтбокс (2 шт): лайтбокс сити-формата с рекламным полем 1200 x 1800 мм., двусторонний без подсветки, каленое стекло 6 мм – 2 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 294 100 руб.



Модерн-К



Габаритные размеры: ширина – 4440 мм; глубина – 1785 мм; высота – 2570 мм.

Каркас: профильные трубы 120x80x3 мм, 20x10x1,5 мм, 15x15x1,5 мм, 40x20x1,5 мм, детали после лазерной резки.

Каркас крыши: стальные фермы из листового металла и профильной трубы 120x80x3 мм. Крыша имеет наклон назад для слива воды.

Настил крыши: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), – 4 шт.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 8 шт.

Каркас лавки: профильные трубы 60x30x1,5 мм

Лавка: пластиковый полимерный профиль – 2000x90x40 мм. - 3 шт, цвет шоколад.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 258 600 руб.



© Pavel (dakaruy) majur-kultre.livjournal.com



Люкс



Габаритные размеры: ширина – 5810 мм; глубина - 1870 мм; высота – 2670 мм.

Каркас: металлические фермы из профильных труб 120х60х3мм, листовой металл 1 мм, детали после лазерной резки.

Каркас крыши: стальные фермы из листового металла и профильных труб 120х60х3 мм, 60х60х2 мм, 60х30х2 мм, детали после лазерной резки.

Настил крыши: монолитный поликарбонат 6 и 8 мм.

Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 5 шт.

Каркас лавки: металлические опоры S-4 (лазерная резка)

Лавка: массив сосны – 3 шт., 2950х140х36 мм., окрашен алкидно-уретановой эмалью.

Боковые информационные панели: пластик 3 мм, цвет белый.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м²

Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м²

ЦЕНА: 381 700 руб.



Лайтбокс



Габаритные размеры: ширина – 1329 мм; глубина – 155 мм; высота – 1902 мм.

Каркас: стальные профильные трубы 30x30x1,5 мм, детали после лазерной резки 1 мм, 3 мм, 5 мм.

Остекление: каленое стекло 6 мм, 2 шт.

Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента.

Дополнительно: 2 открывающиеся дверки. Реклама крепится при помощи установленных прижимных пластин.

ЦЕНА: 62 800 руб.

Лайтбокс



612965, Кировская область, г. Вятские Поляны

8-800-707-9-888

8-982-382-14-74
info@stop-bus.ru
www.stop-bus.ru